

# Nyhedsbrev Dansk Shar pei klub

**Marts 2021**

Af Bestyrelsen

## Frederiksen åbner op

Så er der endelig blevet åbnet lidt op igen, så nu må vi samles 25 personer udenfor og det giver også mulighed for at lave en lille udstilling, som bliver i starten af Maj.

Lige nu er vi i gang med at finde ud af om det bliver på Øst eller Vest siden, det kommer an på hvilken dommer vi kan skaffe.

Flere informationer vil komme med i næste nyhedsbrev, men hold øje med Facebook.

Apropos Facebook - i skal holde øje nu her, da der kommer en påskekonkurrence lidt ligesom julekalenderen i Dec.

Så bliver der for eftertiden månedens Cover hund, det vælges af medlemmerne i form af flest likes på de billeder som i har lagt op.

## Kontigent

Tiden til at forny sit kontingent er ved at rinde ud, og vi oplever at nogle medlemmer ikke har modtaget et Girokort, bortkommet i postNords maskineri, er det sket for dig så kontakt kasserer Anette Bach, på facebook, mail eller telefon 26568883 og vi finder en løsning. En rigtig god måde at undgå alt det besvær med bortkomne girokort er at melde sin indbetaling på PBS. Er nogen usikker på om den adresse der er registreret hos klubben er rigtig, må I gerne også kontakte kasserer, nogle af jer er måske flyttet eller flyttet sammen.... Vi oplever nemlig at i nogle husstande har Hr og Fru hver deres adresse, hvilket nogle gange giver udfordringer når bladet skal sendes ud.

## Sundhedsundersøgelse

En lille status på vores sundhedsundersøgelse :-)

Indtil videre er der 43 hunde registreret, flest han hunde.

Det må ku gøres bedre, så skynd jer ind og svar på vegne af jeres kære rynke basser hvis i endnu ikke har fået det gjort.

Her er linket til spørgeskemaet: <https://forms.gle/9BWxyrkF5ZJgaqnr9>

Sidste chance for at besvarer spørgeskemaet bliver fredag den 12. Marts.

## Giardia parasitten

I øjeblikket meldes der ud at Giardia parasitten desværre er i fremmarch, så pas på jeres hunde. Her kommer et skriv omkring hvad det er med mere hvis nogle ikke kender til den.

# Giardia hos hunde

Illustration fra Hill's Atlas of Veterinary Clinical Anatomy



[Af Vibeke Løvgreen Lassen](#)

Giardia er en lille encellet organisme som lever i tarmen hos mennesker og de fleste husdyr. Der er forskellige undertyper af giardia og nogen er værtsspecifikke, dvs. inficerer kun én dyreart, mens andre undertyper af Giardia kan inficere flere forskellige dyrearter. Nogle af Giardia typerne kan inficere både mennesker og dyr, f.eks. hunde og katte, og udgør derved det man kalder en zoonose.

## Hvad er symptomerne på giardia?

Hos hunde smittet med Giardia ses mild til alvorlig diarre, værst hos unge hvalpe. Afføringen er typisk ildelugtende og lys i farven, der kan forekomme frisk blod.

Der kan ses vægttab, men sjældent nedsat appetit. Giardia infektioner giver ikke i sig selv feber og opkast.

Fra en hund smittes til der ses kliniske symptomer går der mellem 5 og 12 dage, gennemsnittet er ca. 8 dage. Ikke alle smittede hunde får symptomer, de kaldes symptomløse smittebærere, og de kan bringe smitten videre til andre hunde uden selv at være syge.

## **Hvordan kan din dyrlæge stille diagnosen giardia?**

Diagnosen stilles ved at undersøge afføringen for Giardia cyster. Dette kan gøres med en simpel test hos dyrlægen eller prøven kan indsendes til et laboratorie.

## **Hvordan behandles giardia?**

Giardia Infektioner kan behandles medicinsk, men kræver samtidig grundig rengøring og desinfikation i miljøet for at undgå reinfektioner.

## **Medicinsk behandling**

Der er ikke nogen lægemidler, der er bevist at være 100% effektive mod giardia, og der er ofte en risiko for reinfektion. Oftest bruges fenbendazol 1 x dagligt i 5 dage, og kuren gentages efter 14 dage.

Der er ingen vaccine til forebyggelse af Giardia i Danmark.

## **Forhindring af reinfektion**

Da Giardia kan overleve i miljøet i op til flere måneder, er det vigtigt at sætte fokus på at udrydde Giardia i miljøet omkring de smittede hunde, sådan at reinfektion undgås. Dette er især vigtigt i hundekenneler, hvor smittepresset er stort.

### **Processen bør foregå som følgende**

- Alle dyr sættes i medicinsk behandling og flyttes til et giardia-frit område på 5. dagen for 1. fenbendazol behandling.
- Det inficerede område samt inventar rengøres grundigt, helst med brug af damp, samt desinficeres grundigt med et kemisk desinfektionsmiddel. Derefter skal område og inventar have lov at tørre helt op, gerne i flere dage.
- Inden hundene sættes tilbage, skal de vaskes for at sikre, at de ikke bærer giardia-cyster i pelsen. Dyrene kan vaskes i en almindelig hundeshampoo.

- Giardiacysterne kan også overføres af mennesker og derfor bør der etableres et fodbad til desinfektion af fodtøj inden adgang til det rengjorte område.

### **Hvordan er fremtiden for din hund, hvis den har giardia?**

Prognosen for hunden med den rette behandling er god, men det kræver at risikoen for reinfektion i miljøet fjernes. Da der ikke er nogen lægemidler, der har vist sig at være 100% effektive, er der en risiko for, at behandlingen kun slår infektionen ned, og at hunden kan få symptomer igen, hvis immunforsvaret falder af anden årsag.

### **Hvorfor får hunde giardia?**

Giardia cyster udskilles i afføringen, og overføres ved at et dyr eller menneske kommer til at indtage Giardia cyster i f.eks. fæces-forurenede vand eller et forurenede miljø. Giardia kan overleve i miljøet i flere måneder, specielt under fugtige og kølige forhold.

### **Hvad er risikoen for, at din hund får giardia?**

Hos hunde i Danmark ses Giardia infektioner med kliniske symptomer relativt sjældent, og oftest kun i kenneler og andre steder, hvor der er mange hunde samlet på lidt plads, samt i meget unge hvalpe og hunde med nedsat immunforsvar.

### **Kan giardia smitte til mennesker?**

Giardia er en potentiel zoonose, dvs. at visse af giardia under-typerne kan smitte fra hunde til mennesker, det er dog ikke dem alle. Vi kan desværre ikke skelne mellem de forskellige undertyper og derfor bør man være opmærksom på, at der er en potentiel risiko for smitte til mennesker. Man bør derfor holde en ekstra god hygiejne ved håndtering af smittede dyr og områder, samt kontakte sin læge, hvis man har et dyr med giardia og selv får diarre symptomer.